



Fabrica de Brochas y Rodillos

ABEL GONZÁLEZ 0253 PARADERO 21 GRAN AVDA.
LA CISTERNA – SANTIAGO

WHATS APP: +56 2 245 97183

FONOS: 225 585 929 Y 224 5971 83

E-MAIL 1: ventas@kindor.cl E-MAIL 2: rojaskindor@gmail.com

LISTA DE ARTICULOS DE ASEO MAYO 2021



LÍNEA PINCELOTE:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE (x caja)
1311340006	Pincelote Redondo N° 12 - 1/2'	4 unidades
1311340001	Pincelote Redondo N° 14 - 3/4'	4 unidades
1311340003	Pincelote Redondo N° 18 - 1'	4 unidades
1311340004	Pincelote Redondo N° 20 - 1' ¼	4 unidades
1311340005	Pincelote Redondo N° 22 - 1'1/2	4 unidades

ARTICULOS VARIOS:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1411410002	Escobilla Mesonera grande
1411410014	Mango Madera de Escobillón
1411410023	Mango Madera c/rosca



FABRICA DE BROCHAS - RODILLOS – ESCOBILLONES
ABEL GONZÁLEZ 0253 PARADERO 21 GRAN AVDA.
LA CISTERNA – SANTIAGO
FONO: 224597183 - 225585929
E. mail: ventas@kindor.cl
Web site: www.kindor.cl



**ESCOBILLON TIPO
CLORINDA
C/MANGO
MADERA**



**ESCOBILLON MUNICIPAL
30 CM C/MANGO MADERA**



BANDEJA PARA PINTAR



Fabrica de Brochas y Rodillos

ABEL GONZÁLEZ 0253 PARADERO 21 GRAN AVDA.
LA CISTERNA – SANTIAGO

WhatsApp: +56 2 245 97183

Fonos: 225 585 929 Y 224 5971 83

E-MAIL 1: ventas@kindor.cl E-MAIL 2: rojaskindor@gmail.com

BONETE LANA NATURAL MAYO 2021



LANA NATURAL

- 4,5 PULGADAS
- 7 PULGADAS
- 9 PULGADAS



Fabrica de Brochas y Rodillos

ABEL GONZÁLEZ 0253 PARADERO 21 GRAN AVDA.

LA CISTERNA – SANTIAGO

WHATS APP: +56 2 245 97183

FONOS: 225 585 929 Y 224 5971 83


E-MAIL 1: ventas@kindor.cl E-MAIL 2: rojaskindor@gmail.com

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDADES POR PAQUETE
159942	ENCH.HEMB.VOLAN. 2P+T 10A 250V 70B/840C	70
159943	TOMA CORRIENTE DOBLE 10A 250V 20B/200C	20
159944	E.MACHO ADAPT.TRIPLE 2P+T 10A	1
159945	INTE. SIMPLE+TOMA CORRI. 2P+T 10/16A-250	1
159950	INT.SIMPLE 9/12 10A-250V SPT,20B/320C	20
159951	INT.DOBLE 9/15 10A-250V BL 20B/320C	20
159952	INTER/ENCH SPTO.10A-250V B 20B/320C	20
159953	INS.SIMPLE+ENCH.2P+T 10A-250V	1
159954	TOMA CORRIENTE SIMPLE 2P+T 10A 20B/320C	20
159955	TOMA CORRIENTE DOBLE SPTO. 10A 20B/320C	20
159960	ENCH.MACHO PRACT.2P 10A 250V N 70B/840C	70
159961	ENCH.MACH 2P+T 10A 250V 70B.840PCS/C	70
159962	ENCH.MACH ADAPT.AM.RDO.10A NG	1
159963	ENCH.MACHO CONVER. 2P+T 10A-250V 70B/840C	70
159966	INT.SIMPLE 9/12 10A.250V BL 20B/200C	20
159967	INT.DOBLE 9/15 10A.250V 20B/200C	20
159968	INT.SIMPLE 9/12+ENCH.10A.250V 20B/200C	20
159969	TOMA CORRIENTE SIMPLE 10A.250V 20B/200C	20
159970	ENCH.MAC.PLANO S/REC.2P+T 16A 250 35B/420C	35
159971	TOMA CORRIENTE TRIPLE 10A.250V 20B/200C	20
159972	INT.VOLANTE DE PASO 6A-250V	1
159973	ENCH.HEMB.VOLANL.2T+T 16A 250V 35B/420C	35
159974	INS.NEV.TRIPLE 9/32 EMB. 10A-250V BL 20B/200C	20
159981	TOMA CRRTE.NEV.SPT.10A+TOMA CTE.10/16A	1
159982	ADAPTOR SCHUKO 2P+T 10-16A-250V BL	1
159983	ADAPT.SIMPLE 2P+T10-16A-250V BL	1
159984	ADAPTADOR SIMPLE 10A EM/MA.AS-100	1
159985	ENCHUFE TRIPLE C/INTE.SL1048 100/C	1
159986	INT+2ENCH.9/12 10A 20B/200C	20
159987	INT.DOBLE 9/12+ENCHFE 10A	1



Línea de spray de colores

Valentina



				
3 Blanco Opaco	4 Negro Opaco	15 Celeste Valentina	21 Azul Electrico	22 Gris
				
23 Rojo	30 Fucsia	31 Amarillo Oro	35 Dorado	36 Aluminio
				
37 Verde	39 Negro Brillante	40 Blanco Brillante	41 Amarillo Limon	68 Naranja
				
83 Violeta	134 Naranja Fuerte	135 Café	142 Anticorrosivo Gris	1422 Anticorrosivo Rojo
				
190 Barniz	318 Cromo	1001 Rojo Fluorescente	1003 Verde Fluorescente	1004 Azul Fluorescente
				
1005 Amarillo Fluorescente	1006 Naranja Fluorescente	1200 Alta Temperatura Negro	1300 Alta Temperatura Aluminio	1400 Alta Temperatura Rojo

PRECIOS POR UNIDAD + I.V.A

Spray esmalte acrílico

Spray barniz transparente

Spray alta temperatura

Spray anticorrosivo

Spray cromo

Spray fluorescente

PRESENTACION: CAJA C/12 UNIDADES

LIJA PLIEGO MASA/MADERA A257

DESCRIPCION: Hoja de lija con grano óxido de aluminio con camada abierta para disminuir el empaste, son usadas en remoción y terminación, remoción previa para aplicación de pintura.

BENEFICIO: Su sistema exclusivo de resinas promueve una mayor durabilidad de la lija.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66261188049	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	36	200
5539538652	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	40	200
5539503054	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	50	200
69957385064	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	60	500
5539503057	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	80	500
69957385065	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	100	500
5539503063	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	120	500
69957385066	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	150	500
5539503070	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	180	500
5539503072	LIJA MASILLA A-257 SECO	225 x 275 mm	220	500

LIJA PLIEGO METAL K246

DESCRIPCION: Lija con respaldo de tela indicado para preparación de superficies de hierros, metales, pinturas antiguas y para la eliminación de la oxidación.

BENEFICIO: Mayor resistencia en los lijados pesados.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66261199783	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	36	200
5539503244	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	40	200
66261199784	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	50	200
5539503248	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	60	200
66261199786	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	80	200
5539503253	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	100	200
66261199789	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	120	200
5539503256	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	150	200
66261199787	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	180	200
5539503261	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	220	200
5539503263	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	240	200
5539503266	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	280	200
5539503269	LIJA METAL K-246 SECO	225 x 275 mm	320	200

LIJA PLIEGO AL AGUA T223

DESCRIPCION: Lija con respaldo de papel indicado para uso en húmedo para superficies metálicas, pvc, aluminio, barnices, pintura marmolada, etc.

BENEFICIOS: Más durable con menor generación de polvo y empastado debido al lijado en húmedo.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
5539503385	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	60	500
66261161509	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	80	500
5539503349	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	100	500
66261161500	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	120	500
5539503353	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	150	500
66261161501	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	180	500
66261161502	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	220	500
66261161503	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	240	500
66261161504	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	280	500
66261161505	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	320	500
66261161506	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	360	500
66261161507	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	400	500
66261176560	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	500	500
66261161508	LIJA PLIEGO T-223 AL AGUA	225 x 275 mm	600	500

LIJA PLIEGO AL AGUA T419

DESCRIPCION: Hoja de lija con grano Carburo de Silicio con costado de papel impermeable de alta concentración de látex.

BENEFICIOS: Proporciona un excelente acabado con alto poder de remoción.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
69957365858	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P60	200
69957365865	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P80	200
69957365867	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P100	200
69957365869	LIJA PREPARACION T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P120	200
69957365871	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P150	200
69957365872	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P180	200
69957365873	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P220	200
69957365874	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P240	200
69957365875	LIJA PREPARACION T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P280	200
69957365876	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P320	200
69957365877	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P360	200
69957365878	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P400	200
69957365879	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P500	200
69957365880	LIJA PREPARACION T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P600	200
69957365881	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P800	200
69957365868	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P1000	200
69957365870	LIJA PREPARACIÓN T-419 AL AGUA	230 x 280 mm	P1200	200

LIJA PLIEGO MICROFINA T499

DESCRIPCION: La hoja de lijado Norton Black Ice T499 es un papel de lija de papel con grano de carburo de silicio adecuado para el lijado en húmedo de barnices para automóviles. Su tecnología proporciona un mejor acabado y una excelente durabilidad, garantizando un lijado previo al pulido más efectivo y sin arañazos en la pintura.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
77696093851	LIJA MICROFINA PULIDO BLACK ICE T-499 AL AGUA	230 x 280 mm	1500	125
77696093852	LIJA MICROFINA PULIDO BLACK ICE T-499 AL AGUA	230 x 280 mm	2000	125
77696093853	LIJA MICROFINA PULIDO BLACK ICE T-499 AL AGUA	230 x 280 mm	2500	125

DISCOS DE FIBRA

DESCRIPCIÓN: Discos de óxido de aluminio sobre fibra sintética. Desbaste de chapas, nivelación de superficies, desbaste de masilla, ajustes y montajes de piezas nuevas.

BENEFICIOS: Disco con alto poder de remoción, resistente a grandes esfuerzos y altas velocidades.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
5539502995	DISCO DE FIBRA F-224	115 x 22 mm	16	50
5539502997	DISCO DE FIBRA F-224	115 x 22 mm	24	50
66261199704	DISCO DE FIBRA F-224	115 x 22 mm	36	50
66261199707	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	50	100
5539503006	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	60	100
66261199711	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	80	100
5539503013	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	100	100
5539503016	DISCO DE FIBRA F-227	115 x 22 mm	120	100
5539539255	DISCO DE FIBRA F-212	180 x 22 mm	16	60
5539539256	DISCO DE FIBRA F-212	180 x 22 mm	24	60
66261037164	DISCO DE FIBRA F-212	180 x 22 mm	36	60
66261040131	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	50	100
66261037165	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	60	100
5539503019	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	80	100
5539503020	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	100	100
5539503021	DISCO DE FIBRA F-247	180 x 22 mm	120	100

DISCOS TRASLAPADOS FLAP DISC NORTON

DESCRIPCION: Disco compuesto por aletas de lijas con respaldo de tejido con el grano Norzon, permitiendo un mayor aprovechamiento de las lijas.

BENEFICIOS: Indicado para la remoción de soldaduras, rebabas, limpieza y acabado de superficies metálicas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
69957320322	DISCO TRASLAPADO R-822	115 x 22 mm	40	10
69957320323	DISCO TRASLAPADO R-822	115 x 22 mm	50	10
69957320325	DISCO TRASLAPADO R-822	115 x 22 mm	60	10
69957320326	DISCO TRASLAPADO R-822	115 x 22 mm	80	10
69957320327	DISCO TRASLAPADO R-822	115 x 22 mm	120	10
69957320328	DISCO TRASLAPADO R-822	180 x 22 mm	40	5
69957320329	DISCO TRASLAPADO R-822	180 x 22 mm	50	5
69957320332	DISCO TRASLAPADO R-822	180 x 22 mm	60	5
69957320333	DISCO TRASLAPADO R-822	180 x 22 mm	80	5
69957320336	DISCO TRASLAPADO R-822	180 x 22 mm	120	5

DISCOS TRASLAPADOS FLAP DISC CLASSIC

DESCRIPCION: Disco de desbaste compuesto por una combinación de granos óxido de aluminio regular y óxido de aluminio zirconio, proporcionando un alto rendimiento y un excelente poder de remoción. Disco compuesto con tres telas de protección.

BENEFICIOS: Indicado para la remoción de soldaduras y rebabas de superficies metálicas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
69957316291	DISCO TRASLAPADO CLASSIC	115 x 22.23 mm	40	10
69957316292	DISCO TRASLAPADO CLASSIC	115 x 22.23 mm	60	10
69957316293	DISCO TRASLAPADO CLASSIC	115 x 22.23 mm	80	10
69957316294	DISCO TRASLAPADO CLASSIC	115 x 22.23 mm	120	10

RAPID STRIP DISC BEAR TEX

DESCRIPCION: Constituido por fibras gruesas y resistentes, con granos de carburo de silicio extragrosos y unidos por un sistema de resinas extremadamente durable y resistente.

BENEFICIOS: Ideal para un mejor acabado, sin dañar la superficie de la chapa, garantizando una mayor rapidez y seguridad en la operación, con bajo calentamiento. Mejora la adhesión de la capa al ser aplicada, proporcionando también un bajo empastado y alta durabilidad. Evita el uso de restirador pastoso o gel decapante.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66261009649	DISCO REMOCION DE PINTURA RAPID STRIP DISC	4 1/2" - 115 X 22 mm		10

DISCOS DE CORTE BNA12

DESCRIPCIÓN: Disco fabricado con 2 telas de refuerzo, proporciona una mayor seguridad en la operación.

BENEFICIOS: Indicado para cortes de acero de carbono y acero inoxidable. Cortes rápidos con mayor seguridad en la aplicación y menor generación de calor.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66252846557	DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE BNA 12	115 x 1,0 x 22,22 mm		25
66252843680	DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE BNA 12	115 x 1,6 x 22,22 mm		25
66252832192	DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE BNA 12	115 x 3,0 x 22,22 mm		25
66252843688	DISCO DE CORTE METAL E INOXIDABLE BNA 12	180 x 1,6 x 22,22 mm		25

DISCO DE CORTE BNA32

DESCRIPCIÓN: Disco fabricado con 2 telas de refuerzo, proporciona una mayor seguridad en la operación. **BENEFICIOS:** Indicado para cortes de acero de carbono y acero inoxidable. Cortes rápidos con mayor seguridad en la aplicación y menor generación de calor.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66252842970	DISCO CORTE METAL BNA 32	180 x 3,0 x 22,22 mm		25
66252842996	DISCO CORTE METAL BNA 32	230 x 3,0 x 22,22 mm		25
66252842900	DISCO CORTE METAL BNA 32	356 x 3,0 x 25,40 mm		10

DISCO DE CORTE CLASSIC

DESCRIPCIÓN: Disco fabricado para corte de acero carbono y acero inoxidable.

BENEFICIOS: Mejor resultado y rendimiento en cortes agresivos. Cortes rápidos y precisos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	PC POR EMBALAJE
66253371670	DISCO DE CORTE METAL E INOX. CLASSIC	115 x 1,0 x 22,23 mm	25
66252842710	DISCO DE CORTE METAL E INOX. CLASSIC	115 x 3,0 x 22,23 mm	25
66252845629	DISCO DE CORTE METAL E INOX. CLASSIC	180 x 1,6 x 22,23 mm	25
66252842711	DISCO DE CORTE METAL E INOX. CLASSIC	180 x 3,0 x 22,23 mm	25
66252842712	DISCO DE CORTE ACERO E INOX. CLASSIC	230 x 3,0 x 22,23 mm	25
66252844043	DISCO DE CORTE METAL E INOX. CLASSIC	350 x 3,2 x 25,40 mm	10

DISCO DE CORTE CLASSIC BASIC

DESCRIPCION: Disco fabricado para corte de acero carbono y acero inoxidable.

BENEFICIOS: Mejor resultado y rendimiento en cortes agresivos. Cortes rápidos y precisos.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66252846361	DISCO DE CORTE ACERO E INOXIDABLE CLASSIC BASIC	115 x 1,0 x 22,23 mm		25
66252846362	DISCO CORTE AC. E INOX. CLASSIC BASIC	180 x 1,6 x 22,23 mm		25

DISCOS DE DESBASTE SUPER BDA

DESCRIPCION: Disco de desbaste compuesto de granos de óxido de aluminio marrón, que proporciona un alto rendimiento y un excelente poder de remoción. Disco compuesto con tres pantallas de protección.

BENEFICIOS: Adecuado para remover soldaduras y desbarbar superficies metálicas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66252842857	DISCO DE DESBASTE SUPER BDA 640	115 x 6,4 x 22,23 mm		10
66252842859	DISCO DE DESBASTE SUPER BDA 640	180 x 6,4 x 22,23 mm		10

DISCO DE DESBASTE CLASSIC

DESCRIPCION: Disco de desbaste compuesto de granos de óxido de aluminio marrón, que proporciona un alto rendimiento y un excelente poder de remoción. Disco compuesto con tres pantallas de protección.

BENEFICIOS: Adecuado para remover soldaduras y desbarbar superficies metálicas.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	GRANO	PC POR EMBALAJE
66253370340	DISCO DE DESBASTE METAL CLASSIC	115 x 6,4 x 22,23 mm		10
66252842720	DISCO DE DESBASTE METAL CLASSIC	180 x 6,4 x 22,23 mm		10
66252842721	DISCO DE DESBASTE METAL CLASSIC	230 x 6,4 x 22,23 mm		10

LÍNEA DE AEROSOL TEKSPRAY

La línea Tekbond Spray está formada por aerosoles para diversos tipos de aplicaciones. Pueden ser aplicados en línea industrial, pero también son perfectos para las necesidades del día a día. Todos los productos son libres de CFC, no agrediendo la capa de ozona.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FORMATO	PC POR EMBALAJE
69957367255	LUBRICANTE TEKSPRAY LUB	Leve Amarillo	300ml/180gr	12
69957367259	GRASA BLANCA TEKSPRAY	Blanco	300ml/200gr	12
69957367258	LIMPIA CONTACTO TEKSPRAY	Incoloro	300ml/200gr	12
69957367256	SILICONA TEKSPRAY	Incoloro	300ml/200gr	12
69957367257	GRAFITO TEKSPRAY	Gris Oscuro	200ml/100gr	12
69957367260	VASELINA TEKSPRAY	Incoloro	300ml/210gr	12
69957367262	DESCARBONIZANTE TEKSPRAY	Incoloro	300ml	12

PINTURA EN AEROSOL USO GENERAL

Súper Color es la línea de tintas en aerosol con altísima calidad y desempeño de Tekbond que tiene dos importantes diferencias: Una exclusiva boquilla anatómica que facilita la aplicación de la tinta y una muestra real del color en la lata. Disponible en cuatro líneas diferentes, siendo ellas: Uso General, Fluorescente, Metálica y Alta Temperatura, Súper Color Tekbond es la tinta ideal para casi todo tipo de trabajo, sea una pequeña reparación, un trabajo de arte o incluso la pintura de una gran área.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FORMATO	PC POR EMBALAJE
69957327008	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Negro Mate	350 ml/250 gr	6
69957327011	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Negro Brill.	350 ml/250 gr	6
69957327012	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Blanco Brill.	350 ml/250 gr	6
69957327106	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Aluminio	350 ml/250 gr	6
69957327107	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Rojo	350 ml/250 gr	6
69957327121	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Amarillo	350 ml/250 gr	6
69957327122	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Celeste	350 ml/250 gr	6
69957327123	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Azul	350 ml/250 gr	6
69957327125	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Azul Oscuro	350 ml/250 gr	6
69957327126	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Blanco Matte	350 ml/250 gr	6
69957327127	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Blanco Invierno	350 ml/250 gr	6
69957327134	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Naranja	350 ml/250 gr	6
69957327139	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Rosado	350 ml/250 gr	6
69957327142	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Verde Oscuro	350 ml/250 gr	6
69957327143	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Verde	350 ml/250 gr	6
69957366619	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Barniz	350 ml/250 gr	6
69957327144	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Beige	350 ml/250 gr	6
69957327145	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Café	350 ml/250 gr	6
69957366617	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Plateado	350 ml/250 gr	6
69957327117	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Dorado	350 ml/250 gr	6
69957327132	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Grafito	350 ml/250 gr	6
69957366620	PINTURA SPRAY USO GENERAL	Primer-Fondo	350 ml/250 gr	6

PINTURA EN AEROSOL FLUORECENTE

Tinta acrílica desarrollada con tecnología de punta e indicada para proporcionar efectos luminosos cuando es expuesta a la luz. Son utilizadas para decoraciones en ambientes internos, salones, tiendas, escuelas y vitrinas, pudiendo ser aplicada en diversos tipos de materiales.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FORMATO	PC POR EMBALAJE
69957327146	PINTURA SPRAY FLUOR	Verde Fluor	350 ml/250 gr	6
69957327147	PINTURA SPRAY FLUOR	Amarillo Fluor	350 ml/250 gr	6
69957327148	PINTURA SPRAY FLUOR	Naranja Fluor	350 ml/250 gr	6
69957327149	PINTURA SPRAY FLUOR	Rosado Fluor	350 ml/250 gr	6

PINTURA EN AEROSOL ALTA TEMPERATURA

Desarrollado con alta tecnología, indicada para aplicaciones en áreas externas de objetos o superficies metálicas que serán sometidas a las altas temperaturas. Puede ser utilizada en el tubo de escape de motos, parrillas, estufa y chimeneas. Resiste temperaturas de hasta 600°C.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FORMATO	PC POR EMBALAJE
69957327150	PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA	Negro Brill.	350 ml/250 gr	6
69957327151	PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA	Aluminio	350 ml/250 gr	6
69957366618	PINTURA SPRAY ALTA TEMPERATURA	Negro Matte	350 ml/250 gr	6

PINTURA EN AEROSOL METALIZADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FORMATO	PC POR EMBALAJE
69957327167	PINTURA SPRAY METALIZADA	Cromado	350 ml/250 gr	6
69957327168	PINTURA SPRAY METALIZADA	Dorado	350 ml/250 gr	6
69957327157	PINTURA SPRAY METALIZADA	Rojo Metálico	350 ml/250 gr	6
69957327158	PINTURA SPRAY METALIZADA	Cobre Metálico	350 ml/250 gr	6
69957327155	PINTURA SPRAY METALIZADA	Negro Metálico	350 ml/250 gr	6
69957327156	PINTURA SPRAY METALIZADA	Verde Metálico	350 ml/250 gr	6
69957327164	PINTURA SPRAY METALIZADA	Bronce Metálico	350 ml/250 gr	6
69957327165	PINTURA SPRAY METALIZADA	Oro Metálico	350 ml/250 gr	6
69957327166	PINTURA SPRAY METALIZADA	Plata Metálico	350 ml/250 gr	6
69957327153	PINTURA SPRAY METALIZADA	Azul Metálico	350 ml/250 gr	6

TEKBOND INSTANTÁNEO

El adhesivo Súper Pegamento Tekbond es uno de los pegamentos instantáneos más vendidos de Brasil. Recomendada para adhesiones que necesitan alta velocidad de curado y excelente resistencia. Hecho base de Cianoacrilato, no requiere ningún tipo de mezcla, es decir, la curación se inicia inmediatamente después de que el adhesivo entra en contacto con la humedad del aire. Se trata de una línea desarrollada para uso doméstico y pegamentos en general, pues se adhiere a una amplia variedad de materiales como madera, caucho, metal, plástico, cerámica, porcelana, etc.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMATO	PC POR EMBALAJE
69957326458	TEKBOND INSTANTANEO INCOLORE	3 x 1gr Blister	24
69957326457	TEKBOND INSTANTANEO INCOLORE	2gr Blister	24
69957326452	TEKBOND INSTANTANEO INCOLORE	3gr Blister	24

CINTA MASKIN TAPE

DESCRIPCIÓN: Ideal para protección de áreas contra alpicaduras de pintura, como roda-piés, pisos, ventanas, batientes de puertas, etc.

BENEFICIOS: Resistencia al sol, pudiendo quedar aplicada en áreas por 10 días sin dejar residuos



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FORMATO	PC POR EMBALAJE
69957371329	CINTA DE ENMASCARAR USO GEN	18 mm x 40 m		64
69957371355	CINTA DE ENMASCARAR USO GEN	24 mm x 40 m		48
69957371357	CINTA DE ENMASCARAR USO GEN	36 mm x 40 m		32
69957371356	CINTA DE ENMASCARAR USO GEN	48 mm x 40 m		24

COLA FRÍA

El Pegamento Blanco PVA Extra Tekbond es un producto diferenciado en su segmento. Gracias a su fórmula que contiene homo polímeros acetato de polivilina (PVA) dispersados en una solución acuosa, plastificados, aditivados con cargas minerales, el adhesivo PVA Extra Tekbond posee una alta resistencia al cizallamiento y ofrece un óptimo acabado.



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FORMATO	EMBALAJE
69957367192	COLA FRÍA	Blanco	500gr	12
69957367193	COLA FRÍA	Blanco	1000gr	12

El adhesivo de Silicona Acética Tekbond uso general es un producto multiuso desarrollado para adherir, sellar y sellar, con excelente desempeño.



Adhesivo de silicona acética uso general

Código	Descripción	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957326459	Multiusos transparente	Transparente	50 gr.	SET	12
69957326460	Para construcción. Sin blíster	Transparente	50 gr.	SET	24
69957321895	Tekbond transparente	Transparente	50 gr. blanco	SET	12
69957326630	Tekbond blanco	Blanco	50 gr. blanco	SET	12
69957321900	Tekbond blanco	Blanco	280 gr. pomo	CAJA	12
69957321902	Tekbond gris	Gris	280 gr. pomo	CAJA	12
69957321903	Tekbond negro	Negro	280 gr. pomo	CAJA	12
69957321897	Tekbond transparente en transparente	Transparente	280 gr. pomo	CAJA	24
69957326982	Construcción transparente	Transparente	256 gr. pomo	CAJA	24
69957326981	Multiuso transparente	Transparente	270 gr. pomo	CAJA	24

SILICONA ACÉTICA ALTA TEMPERATURA

Las Siliconas Acéticas Alta Temperatura Tekbond son formadores de juntas, desarrollados para sellar y lacrar, especialmente en aplicaciones automotrices. Son flexibles y resistentes, aguantan hasta 316°C dependiendo del color.



Código	Descripción	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957321910	Tekbond alta temperatura rojo en blíster	Rojo	50 gr.	SET	12
69957321911	Tekbond alta temperatura rojo	Rojo	280 gr. Pomo	CAJA	12

ADHESIVO ACRÍLICO SELLADOR DE GRIETAS

El adhesivo Acrílico Sellador de grietas Tekbond posee poco olor y no contiene disolventes. Un producto multiuso que posee una excelente resistencia a las variaciones de temperatura. Puede ser pintado y lijado después de seco.



Código	Descripción	Color	Formato	Unidad de medida	Cantidad
69957321917	Acrílico blanco pintable	Blanco	425 gr. Pomo	CAJA	12



Cuchillo cartonero estándar
amarillo riel metálico

Cuchillo cartonero grande
transparente riel metálico

Caja de 24 unidades por modelo

Cinta de embalaje transparente

40 mts.
Caja con 72 unidades

100 mts.
Caja con 54 unidades



Cinta de embalaje café

40 mts.
Caja con 72 unidades

100 mts.
Caja con 54 unidades

¿Qué es La gotita®?

Es un adhesivo instantáneo, fácil de usar, para pequeños arreglos en el hogar, que pega en pocos segundos prácticamente todo tipo de materiales.

Su envase exclusivo permite:



Sale gotita a gotita.
Se queda de pie.
No salpica.



Display de 6 unidades

»La gotita«

¿Qué materiales puedo pegar con La gotita®?



Con La gotita® podés reparar todo tipo de materiales como cerámica, madera, metal, goma y porcelana.
Es muy fácil de aplicar y con una sola gotita basta.

¿Qué es ÉCCOLE®?

Es un adhesivo para zapatillas de consistencia tipo gel, transparente y fácil de usar.

- ✓ RESISTENTE
- ✓ TRANSPARENTE
- ✓ RÁPIDO
- ✓ FLEXIBLE

Adhiere rápidamente sobre los materiales más utilizados en zapatillas: cuero, tela y ciertos materiales plásticos. Arregla punteras, bordes, talones, suelas y capelladas de zapatillas.



Display de 6 unidades



Con ÉCCOLE® podés pegar todos los materiales que se utilizan en la fabricación de zapatillas: **cuero, telas y ciertos materiales plásticos.** Se utiliza para realizar arreglos en **punteras, bordes, talones, suelas y capelladas.**



CUERO



TELAS



MATERIAL PLÁSTICO

Productos	Códigos y descripción	Certificado QR
	120440 Proyector LED WL-77 10W	
	120441 Proyector LED WL-77 20W	
	120442 Proyector LED WL-77 30W	
	120443 Proyector LED WL-77 50W	
	120449 Proyector LED WL-77 100W	
	120450 Proyector LED WL-77 150W	
	120451 Proyector LED WL-77 200W	
	120452 Proyector LED WL-77 300W	

	120444 Proyector LED WL-77G con sensor 10W	
	120445 Proyector LED WL-77G con sensor 20W	
	120446 Proyector LED WL-77G con sensor 30W	
	120447 Proyector LED WL-77G con sensor 50W	
	160190 Tablero Sobrepuesto 4 Módulos	En proceso
	160192 Tablero Sobrepuesto 6 Módulos	En proceso
	160194 Tablero Sobrepuesto 8 Módulos	En proceso
	160196 Tablero Sobrepuesto 12 Módulos	En proceso
	160200 Tablero Sobrepuesto 18 Módulos	En proceso
	160210 Tablero Sobrepuesto 24 Módulos	En proceso
	160212 Tablero Sobrepuesto 36 Módulos	En proceso

	160191 Tablero Embutido De 4 Módulos	POR UNIDAD
	160193 Tablero Embutido De 6 Módulos	POR UNIDAD
	160195 Tablero Embutido De 8 Módulos	POR UNIDAD
	160197 Tablero Embutido De 12 Módulos	POR UNIDAD
	160201 Tablero Embutido De 18 Módulos	POR UNIDAD
	160211 Tablero Embutido De 24 Módulos	POR UNIDAD
	160213 Tablero Embutido De 36 Módulos	POR UNIDAD

	160820 Amp. LED 02-5w fría	
	160821 Amp. LED 02-5w cálida	
	160822 Amp. LED 02-9w fría	
	160823 Amp. LED 02-9w calida	
	160824 Amp. LED 02-12w frio	

	160826 Amp. LED 01-5w frio	
	160827 Amp. LED 01-5w calida	
	160828 Amp. LED 01-9w frio	
	160829 Amp. LED 01-9w calida	
	160830 Amp. LED 01-12w frio	
	160831 Amp. LED 01-12w calido	

	160834 Ampolleta LED G U -10 3w fría	
	160835 Ampolleta LED G U -10 3w cálido	
	160836 Ampolleta LED G U – 10 5w fría	
	160837 Ampolleta LED G U -10 5w cálida	

	160324 Mascara soldar Fotosensible	POR UNIDAD
	160800 Tubo LED policarbonato. t8. 8w- luz cálida 600mm 20/caja	POR CAJA DE 20 UNIDADES
	160801 Tubo LED policarbonato. t8. 8w-luz fría 600mm 20/caja	POR CAJA DE 20 UNIDADES
	160802 Tubo LED policarbonato T8-18w-luz cálida 1200mm 20/caja	POR CAJA DE 20 UNIDADES
	160803 Tubo LED policarbonato T8-18w-luz fría 1200mm 20/caja	POR CAJA DE 20 UNIDADES

FORCEMAN

	160804 Tubo LED vidrio. t8. 18w- luz frio 600mm 30/caja	POR CAJA DE 30 UNIDADES
	160805 Tubo LED vidrio. t8. 9w-luz fría 600mm 30/caja	POR CAJA DE 30 UNIDADES
	160806 Tubo LED. T8-9w-luz cálida 1200mm 30/caja	POR CAJA DE 30 UNIDADES
	160807 Tubo LED . T8-18w-luz cálida 1200mm 20/caja	POR CAJA DE 20 UNIDADES

	011119 Huincha de medir con imán 3x16mm	POR UNIDAD
	011120 Huincha de medir con imán 5x19mm	POR UNIDAD
	011121 Huincha de medir con imán 5x25mm	POR UNIDAD
	011122 Huincha de medir con imán 7.5x25mm	POR UNIDAD
	011123 Huincha de medir con imán 10x25mm	POR UNIDAD

	160710 Extractor de aire cuadrado 4" 13w 220v 50 Hz PX0 clase2	
	160711 Extractor de aire cuadrado 5" 15w 50Hz 220v PX0 clase 2	
	160712 Extractor de aire cuadrado 6" 16w 50Hz 220v PX0 clase 2	
	160713 Extractor de aire cuadrado 8" 23w 50Hz 220v PX0 clase 2	
	160700 Extractor de aire 6" 20w 220v 50Hz ip70 clase 2	
	160701 Extractor de aire 8" 27W 220V 50Hz clase 1 P70	
	160702 Extractor de aire 10" 220v 32w 50Hz P10	
	160703 Extractor de aire 12" 12w 50Hz Px0 clase 1	

FORCEMAN

	011667 Guantes De Goma Aseo	POR DOCENA TALLAS SURTIDAS
	011665 Guantes Albañil De Goma	POR DOCENA
	011659 Guantes Pigmentado	POR DOCENA
	011662 Guantes De Goma Negra	POR DOCENA
	011668 Guante De Nylon Negro Con Puntos blancos Guante De Nylon Azul Con Puntos blancos	POR DOCENA DE CADA TIPO
	011664 Guantes de Goma naranja gruesos ideal para construcción.	POR DOCENA

	<p>160305 Maskitape 18mm X 35M</p>	<p>POR CAJA DE 192 UNIDADES</p>
	<p>160306 Maskitape 24mm X 35M</p>	<p>POR CAJA DE 144 UNIDADES</p>
	<p>160307 Maskitape 36mm X 35M</p>	<p>POR CAJA DE 96 UNIDADES</p>
	<p>160308 Maskitape 48mm X 35M</p>	<p>POR CAJA DE 76 UNIDADES</p>
	<p>030664 Teflón 10m x 12.5mm</p>	<p>DISPLAY DE 12 UNIDADES</p>
	<p>030665 Teflón 10m x 3/4"mm</p>	<p>DISPLAY DE 10 UNIDADES</p>

FORCEMAN

	010474 Carretilla 85L	POR UNIDAD	
	010475 Rueda neumática para carretilla	POR UNIDAD	
	010476 cámara para carretilla	POR UNIDAD	

	011090 Nivel maestro con imán 48"	POR UNIDAD
	011089 Nivel maestro con imán 36"	POR UNIDAD
	011088 Nivel maestro con imán 26"	POR UNIDAD
	011087 Nivel maestro con imán 24"	POR UNIDAD
	011086 Nivel maestro con imán 22"	POR UNIDAD
	011085 Nivel maestro con imán 20"	POR UNIDAD
	011084 Nivel maestro con imán 18"	POR UNIDAD

	<p>011082 Nivel de torpedo 9"</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>011020 Set de destornillador</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>160271 Canaleta PVC 40x16x2000 mm</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>160272 Canaleta PVC 100x50x2000 mm</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>130670 Set. Broca Concreto M802 8pcs</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>030631 Ducha tipo teléfono 102 b.1.5m x 1/2"</p>	<p>POR UNIDAD</p>

	010925 Escuadra de repisa 4x5	POR DOCENA
	010926 Escuadra de repisa 5x6	POR DOCENA
	010927 Escuadra de repisa 6x8	POR DOCENA
	010928 Escuadra de repisa 8x10	POR DOCENA
	010929 Escuadra de repisa 10x12	POR DOCENA
	010030 Escuadra de repisa 12x14	POR DOCENA

	070198 Barre Hojas Extensible	POR UNIDAD
	070199 Barre hoja simple	POR UNIDAD
	020103 Clavo De Techo Con Goma	POR KILO

	010800 Prensa g 2"	POR UNIDAD
	010801 Prensa g 3"	POR UNIDAD
	010802 Prensa g 4"	POR UNIDAD
	010803 Prensa g 5"	POR UNIDAD
	010804 Prensa g 6"	POR UNIDAD
	010805 Prensa g 8"	POR UNIDAD
	011600 Cortadora De Tubo	POR UNIDAD
	010420 Escobilla acero 103X300	POR UNIDAD
	010421 Escobilla acero 104X300	POR UNIDAD
	010422 Escobilla acero 105x300	POR UNIDAD
	010423 Escobilla acero 106x300	POR UNIDAD

	120336 Amarra 500X4.8mm negras	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120335 Amarra 400X4.8mm negras	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120334 Amarra 350X4.8mm negras	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120333 Amarra 300X3.6 mm negras	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120332 Amarra 250X3.6 mm negras	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120331 Amarra 200X3.6 mm negras	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120330 Amarra 150X3.6 mm negras	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120306 Amarra 500X4.8 mm blancas	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120305 Amarra 400X4.8 mm blancas	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120304 Amarra 350X4.8 mm blancas	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120303 Amarra 300X3.6 mm blancas	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120302 Amarra 250X3.6 mm blancas	BOLSA CON 100 UNIDADES
	120301 Amarra 200X3.6 mm blancas	BOLSA CON 100 UNIDADES
	12030 Amarra 150X3.6 mm blancas	BOLSA CON 100 UNIDADES

	070360 Alicate multiuso HS7004	POR UNIDAD
	070323 Alicate Ford de 8"	POR UNIDAD
	070356 Alicate carpintero de 10"	POR UNIDAD
	070343 Alicate de punta de 6"	POR UNIDAD
	070344 Alicate de punta de 8"	
	070340 Alicate universal de 6"	POR UNIDAD
	070341 Alicate universal de 7"	
	070345 Alicate cortante de 6"	POR UNIDAD
	070346 Alicate cortante de 7.5"	

	010478 Yegua roja con rueda para bodega	POR UNIDAD
	010473 Rueda neumática para yegua	POR PAR

	010250 Basurero pvc 240L verde	POR UNIDAD
	010251 Basurero pvc 120L Gris	POR UNIDAD

	160179 Lámpara Tipo tortuga ovalada	POR UNIDAD
	160178 Lámpara Tortuga redonda Negra	POR UNIDAD
	160177 Lámpara Tortuga redonda blanca	POR UNIDAD
	160176 Lámpara Tipo tortuga ovalada blanca	POR UNIDAD

	120600 Luz blanca/ fría 120601 Luz amarilla/cálida Foco LED embutido 3W	POR UNIDAD
	120602 Luz blanca/ fría 120603 Luz amarilla/cálida Foco LED embutido 6W	POR UNIDAD
	120604 Luz blanca/ fría 120605 Luz amarilla/cálida Foco LED embutido 9W	POR UNIDAD
	120606 Luz blanca/ fría 120607 Luz amarilla/cálida Foco LED embutido 12W	POR UNIDAD
	120608 Luz blanca/ fría 120609 Luz amarilla/cálida Foco LED embutido 15W	POR UNIDAD
	120610 Luz blanca/ fría 120611 Luz amarilla/cálida Foco LED embutido 18W	POR UNIDAD
		120260 6500K 120261 3000K Foco Redondo LED sobrepuesto 6W
120262 6500K 120263 3000K Foco Redondo LED sobrepuesto 12W		POR UNIDAD
120264 6500K 120265 3000K Foco Redondo LED sobrepuesto 18W		POR UNIDAD
120266 6500K 120267 3000K Foco Redondo LED sobrepuesto 24W		POR UNIDAD

FORCEMAN

	120270 6500K 120271 3000K Foco cuadrado LED sobrepuesto 6W	POR UNIDAD
	120272 6500K 120273 3000K Foco cuadrado LED sobrepuesto 12W	POR UNIDAD
	120274 6500K 120275 3000K Foco cuadrado LED sobrepuesto 18W	POR UNIDAD
	120276 6500K 120277 3000K Foco cuadrado LED sobrepuesto 24W	POR UNIDAD
	160069 Canoa acrílico LED 10W	CAJA 20 UNIDADES
	160067 Canoa acrílico LED 20w	CAJA 20 UNIDADES
	160066 Canoa acrílico LED 30W	CAJA 20 UNIDADES
	160064 Canoa acrílico LED 40W	CAJA 20 UNIDADES

FORCEMAN

	040238 Canoa tortuga con tubo LED 1X9W	CAJA 12 UNIDADES
	040236 Canoa tortuga con tubo LED 1X18W	CAJA 12 UNIDADES
	040237 canoa tortuga con tubo LED 2x9W	CAJA 12 UNIDADES
	040235 Canoa tortuga con tubos LED 2X18W	CAJA 12 UNIDADES
	040233 Canoa acrílico con tubo LED 1X9W	CAJA 12 UNIDADES
	040231 Canoa acrílico con tubo LED 1X18W	CAJA 12 UNIDADES
	040232 Canoa acrílico con tubo LED 2X9W	CAJA 12 UNIDADES
	040230 Canoa acrílico con tubos LED 2X18W	CAJA 12 UNIDADES

FORCEMAN

	160541 Lámpara De Techo 6"	POR UNIDAD
	160542 Lámpara De Techo 8"	POR UNIDAD
	160170 Lámpara Techo Con Rosca E27	POR UNIDAD
	160171 Lámpara De Techo Con Rosca E27	POR UNIDAD
	160550 Lámpara Techo 8"	POR UNIDAD

	011270 Colgador de muestrario 100mm	POR UNIDAD
	011271 Colgador de muestrario 150mm	POR UNIDAD
	011272 Colgador de muestrario 200mm	POR UNIDAD
	011273 Colgador de muestrario 250mm	POR UNIDAD
	011274 Colgador de muestrario 300mm	POR UNIDAD

	120086 Panel LED sobrepuesto 600x600 luz fría	POR UNIDAD
	120087 Panel LED sobrepuesto 600x600 luz cálida	POR UNIDAD
	120088 Panel LED sobrepuesto 1.200x300 luz frío	POR UNIDAD
	120089 Panel LED sobrepuesto 1.200x300 luz cálido	POR UNIDAD

	120065 Panel LED embutido 600x600mm 36W cálido	POR UNIDAD
	120066 Panel LED embutido 600x600mm 36W Frio	POR UNIDAD

PRODUCTO	CÓDIGO
	160250 Porta electrodo 500ª POR UNIDAD
	160251 Porta electrodo 300ª POR UNIDAD
	160254 Tenaza toma tierra 300ª POR UNIDAD
	070080 Sacaclavos 12" POR UNIDAD
	070081 Sacaclavos 18" POR UNIDAD
	070082 Sacaclavos 24 POR UNIDAD

	11160 Espatula de 1"	POR DOCENA
	11161 Espatula de 1 ½"	POR DOCENA
	11162 Espatula de 2"	POR DOCENA
	11163 Espatula de 2½"	POR DOCENA
	11164 Espatula de 3"	POR DOCENA
	11165 Espatula de 4"	POR DOCENA
	11166 Espatula de 5"	POR DOCENA

	<p>159989 Alargador 6 tomas 3 metros</p>	
	<p>159988 Alargador 4 tomas 3 metros</p>	
	<p>159985 adaptador triple con interruptor</p>	
	<p>040130 Cable paralelo 2x16 Rojo/Negro ROLLO DE 100 M</p>	
	<p>040131 Cable paralelo 2x18 Rojo/Negro ROLLO DE 100 M</p>	
	<p>040132 Cable Paralelo 2x20 Blanco ROLLO DE 100 M</p>	
	<p>040133 Cable Paralelo 2x20 Negro ROLLO DE 100 M</p>	

FORCEMAN

 A chrome faucet set with a high-arc spout and two side handles, mounted on a black base. The base has a yellow 'FORCEMAN' logo.	<p>030685 LLAVE LAVAMANO 30493 20/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>
 A chrome faucet set with a high-arc spout and two side handles, mounted on a black base. The base has a yellow 'FORCEMAN' logo.	<p>030684 LLAVE LAVAMANO 30494 20/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>
 A chrome faucet set with a high-arc spout and two side handles, mounted on a black base. The base has a yellow 'FORCEMAN' logo.	<p>030686 LLAVE LAVAPLATO 30492 20/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>
 A chrome faucet set with a high-arc spout and two side handles, mounted on a black base. The base has a yellow 'FORCEMAN' logo.	<p>030687 LLAVE LAVAPLATO EXT 30491 20/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>

	<p>030683 LLAVE LAVAPLATO MONOMANDO 30490 20/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>030682 LLAVE TINA MONOMANDO 30496 10/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>030681 LLAVE TINA MONOMANDO 30495 10/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>
	<p>030680 LLAVE MONOMANDO 35 MM 30401 20/C</p>	<p>POR UNIDAD</p>

FORCEMAN

	<p>030688 LLAVE LAVAMANO 30403 40/C</p>	<p>PAR</p>	
-----------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------	--